

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - eksploatacja

nr karty: **UMB244**

Chcesz wykorzystać oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego? Zgłoś to Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie związane ze zgłoszeniem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jak zgłosić eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków?

Wniosek można złożyć:

1. Drogą elektroniczną na adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-91453-53730-WDRHC-24. Jak założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń dowiesz się [TUTAJ](http://edoreczenia.gov.pl/). <http://edoreczenia.gov.pl/>
PAMIĘTAJ: Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wymagane załączniki muszą być sporządzone w postaci elektronicznej. W przypadku, jeżeli wymagane załączniki zostały sporządzone w postaci papierowej, należy przesłać je drogą pocztową lub dostarczyć osobiście.
2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Ochrony Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
3. Osobiście w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Kto powinien zgłosić?

Prowadzący instalację – podmiot posiadający tytuł prawny do władania instalacją.

Co musisz przygotować?

Wypełnij i podpisz zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Druk zgłoszenia dostępny jest [TUTAJ](#). Przygotuj dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Pracownik Wydziału może wezwać cię do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Kiedy należy zgłosić instalację?

Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbową wynosi: 120,00 zł, płatna z chwilą złożenia zgłoszenia, tytułem: przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ile będziesz czekać?

30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji. Prezydent Miasta Bydgoszczy może z urzędu, przed upływem 30 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Kto zrealizuje Twoją sprawę?

Referat Ochrony Ziemi w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok.

Chcesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji?

Jeżeli Urząd wniesie sprzeciw w formie decyzji będziesz mógł złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie dostarcz do Urzędu, który przekaze je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Dodatkowe informacje

1. Wyłączenia ze stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków: Strefy ochronne ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko”.
2. Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:
 - 1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 - 2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. wykonana jest bez wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko lub bez zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji.
3. Stopień ograniczania wielkości emisji musi być zgodny z § 11 ust. 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
4. Prowadzący instalację, jest obowiązany:
 - 1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje, w terminie 14 dni odpowiednio od dnia, o:
 - a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 - b) zakończeniu eksploatacji instalacji,
 - c) zmianie w zakresie danych lub informacji, zawartych w zgłoszeniu.
 - 2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, albo od dnia wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Obowiązek informacyjny – RODO dostępny jest [TUTAJ](#).